

# ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Наименование заказчика                                    | Государственное автономное учреждение Рязанской области<br>«Центр гребного спорта «Сынтул»   |  |
| Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика * | 391338, РФ, Рязанская область, г.Касимовский район, р. п. Сынтул, ул. Юбилейная, дом 11<br>Тел.+7 49131 3 40 90<br>Email:st-syntul@yandex.ru |  |
| ИНН   | 6204008344   |  |
| ОКАТО   | 61208560000  |  |
| Наименование организатора закупки                         | Государственное автономное учреждение Рязанской области<br>«Центр гребного спорта «Сынтул»   |  |

| ОКВЭД   | ОКПП    | Наименование предмета договора               | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам, работам, услугам   | Ед. измер. | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о планируемом объеме денежных средств | График осуществления процедур закупки                                   |                                       | Способ осуществления закупки | Форма закупки |               | Обоснование внесения изменений |
|---------|---------|--|--|------------|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|         |         |  |  |            |                                |   |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |                              | электронные   | неэлектронные |                                |
| 35.12.1 | 3512121 | Байдавка - одиночка «NELO-K-1-SCS-ML-спринт» | Корпус и дека лодки изготовлены по технологии специальной композитной системы (SCS), запатентованной NELO, из высокомолекулярной угле волоконной ткани (Carbon) путем склеивания нескольких ее цельнокроеных слоев споксидной смолой с использованием вакуумного формования формы и термообработкой. | шт.        | 5                              | Рязанская обл Касимовский р-н.                            | 975000   | Июнь 2013 г.  |                                       | Котров. тен                  | Да            |               |                                |
| 1       | 2       | 3  | 4  | 5          | 6                              | 7   | 8  | 9   | 10                                    | 11                           | 12            | 13            | 14                             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корпус лодки  
 внутри  
 дополнительно  
 усилен той же  
 тканью продольно.  
 Поставляется в  
 комплекте с  
 регулируемым по  
 длине и высоте (4  
 уровня) установкой  
 внутри корпуса  
 лодки сидением и  
 глубоким  
 универсальным  
 (разборным  
 упором с  
 фиксатором стоп),  
 изготовленным из  
 карбона. Оснащена  
 рулевой системой  
 для спиринтерских  
 гонок –  
 соответствующий  
 румель,  
 капроновые троса с  
 быстро  
 регулируемым  
 управляемым  
 хомутом,  
 гидродинамичное  
 рулевое перо. Дно  
 корпуса  
 оборудовано двумя  
 металлическими  
 профилями для  
 жесткой установки  
 балансировочных  
 грузов. Лодка  
 предназначена для  
 соревнований  
 имеющих  
 собственный вес :  
 70-80 кг. МЛ  
 стандарт,  
 укомплектована  
 фирменным чехлом  
 и багажной сумкой,  
 поставляется в  
 произвольной  
 цветовой гамме.  
 Изготовлена в  
 соответствии с  
 техническими  
 требованиями ICF  
 -длина 5,20 м.,  
 ширина 0,41 м, вес



|         |         |   |  |     |   |                                     |        |                 |               |    |  |  |
|---------|---------|---|--|-----|---|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----|--|--|
|         |         |   | <p>управляемыми<br/>комутами,<br/>гидродинамичное<br/>рулевое перо. Дно<br/>корпуса<br/>оборудовано двумя<br/>металлическими<br/>профилями для<br/>жесткой установки<br/>балансировочных<br/>трузов. Лодка<br/>предназначена для<br/>спортивных<br/>имеющих<br/>собственный вес :<br/>160-170 кг. МЛ<br/>стандарт,<br/>укомплектована<br/>фирменным чехлом<br/>и багажной сумкой,<br/>поставляется в<br/>произвольной<br/>цветовой гамме.<br/>Изготовлена в<br/>соответствии с<br/>техническими<br/>требованиями ИСФ<br/>-длина 6,50 м.,<br/>ширина 0,41 м, вес<br/>20 кг., и не имеет<br/>прогибов<br/>поверхности<br/>корпуса.<br/>Гарантийный срок<br/>эксплуатации 2<br/>года.</p> | Шт. | 2 | Рязанская обл<br>Касимовский<br>р-н | 391000 | Июль<br>2013 г. | Котир.<br>цен | Да |  |  |
| 35.12.1 | 3512121 | <p>Каное -<br/>одиночка<br/>«NELO-C-1-SCS-<br/>МЛ – стидинт</p> | <p>Корпус и дека<br/>лодки изготовлены<br/>по технологии<br/>специальной<br/>композитной<br/>системы (SCS) ,<br/>запатентованной<br/>NELO , из<br/>высокомодульной<br/>угле волоконной<br/>ткани (Carbon)<br/>путем склеивания<br/>нескольких её<br/>цельнокросных<br/>слоев эпоксидной<br/>смолой с<br/>использованием<br/>вакуумного<br/>формирования</p>  | Шт. |   |                                     |        |                 |               |    |  |  |

|         |         |   |  |     |                               |       |              |  |               |  |    |  |
|---------|---------|---|--|-----|-------------------------------|-------|--------------|--|---------------|--|----|--|
|         |         | <p>формы и термообработкой * Корпус лодки изнутри дополнително усилен той же тканью продольно .Поставляется в комплекте с регулируемыми по длине и ширине платформами и упорами из металлического профиля для стоп и установки специальной подушки для упора коленом , металлическим профилем для установки балансирующих грузов.</p> <p>Укомплектована фирменным чехлом и багажной сумкой. Лодка предназначена для спортсменов имеюших собственный вес : 70-80 кг МЛ стандарт. Лодка поставляется в произвольной цветовой гамме. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ИСФ -длина 5,2 м. , ширина 0,41 м, вес 16 кг, и не имеет прогибов поверхности корпуса. Гарантийный срок эксплуатации 2 года.</p> |  |     | Рязанская обл Касимовский р-н | 85000 | Июль 2013 г. |  | Единст. пост. |  | Да |  |
| 35.12.1 | 2029364 | Весло для гребли на байдарке Вгаса  |  | шт. | 5                             |       |              |  |               |  |    |  |

